

Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2020

I Skandinaviska Bedlingtonklubbens Avelskommitté ingår:

Lena Lidsell, sammankallande, Västerås
 Mimmi Naartijärvi, Kiruna
 Anneli Warg, Skellefteå
 Gro Granholt Östmoe, Ski, Norge



Utvärdering av RAS-dokumentet 2020

Mentalitet

Avelskommittén, AK, fortsätter att uppmuntra uppfödare och ägare att genomgå BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning) med sina bedlington. Målet under kommande 5-årsperiod är att den svenska bedlingtonterriern fortsatt ska vara en väl fungerande sällskapshund med ett jämnt och tilltalande temperament, utan att för den skull förlora de rasspecifika egenskaper som bedlingtonterriern har. Framför allt bör hundar som ska gå i avel genomgå BPH. För den kommande 5-årsperioden bör målet vara att 80 bedlingtonterrier totalt beskrivits.

I kommande hälsoenkät inför den nya revideringen kommer vi att följa upp frågor kring bedlingtonterrierns mentalitet, för att se ägarnas uppfattning. Vid ett kommande uppfödarmöte bör vi diskutera vikten av BPH-beskrivning med syfte att få fler avelsdjur beskrivna innan de går i avel.

Hälsa

Inför nästa revidering av RAS ska en ny hälsoenkät tas fram, som speciellt ska mäta omfattningen av hud- och öronproblem, kastration av hanhundar samt skendräktighet hos tikar. På klubbens hemsida finns en blankett för medlemmar och uppfödare för att rapportera in eventuella hälsoproblem till Avelskommittén.

Vid en bedlingtonkonferens för uppfödare och medlemmar i samband med klubbens 45-års jubileum under 2022, finns tankar kring att diskutera hälsa, avel, mentalitet och exteriör.


AK har även diskuterat om artiklar i Bedlington-Nytt för att sprida kunskap och råd om foder/protein, allergi och klåda, skötsel av öron/öronrengöring/plock, slentrianmässig kastration, skendräktighet, ögonlysningar med mera. AK rekommenderar uppfödarna att inte använda hundar i avel med återkommande öroninflammationer och/eller andra problem med öronen samt att avla med "försiktighet" på tikar/hanar som har alltför mycket päls i öronen och trånga örongångar.

Ögonlysningar

Under 2020 har 21 bedlington genomgått ögonlysningar. 11 stycken har ögon utan anmärkning. De diagnoser som finns under 2020 är åtta stycken med distichiasis, en med atresia puncta lacrimalis, en med övrig medfödd förändring och en med katarakt partiell cortex.

Av de som ögonlysts sedan 2014 (94 stycken) finns det framför allt några diagnoser i området runt ögonen, adnexa, såsom distichiasis, vilket till viss del är en harmlös diagnos. SKBK rekommenderar dock att inte dubbla diagnosen på avelsdjuren vid parning. Diagnosen atresia puncta lacimalis, innebär att det medfött saknas tåröppning(ar) i inre ögonvrån. Resultatet blir att pälsen missfärgas av en ständig vätskeström, så kallad tårrand. SKBKs AK har frågat SKK efter en rekommendation vid avel.

SKBK har krav på ögonlysning av bedlington i valphänvisningsreglerna sedan 2018. En lista uppdateras regelbundet som läggs på SKBKs hemsida som en guide för uppfödare och medlemmar. I listan finns även avelsrekommendationer från AK vid diagnos.



Anmärkning: Ingen uppdatering finns på SKK Avelsdata 2020 för ögon.


Koppartoxikos

Av 22 registrerade kullar under 2020 har 12 uppfödare i Sverige redovisat DNA-tester på sina valpar. Totalt 64 valpar av 111 registrerade, vilket gör 58 procent. Det är ett bra resultat, betydligt bättre än under 2019. SKBK kräver DNA-test via SLU av föräldradsjuren för att få valphänvisning. En lista uppdateras varje kvartal och läggs på SKBKs hemsida som en guide för uppfödare och medlemmar. Resultaten kungörs också i varje nummer av Bedlington-Nytt och arkiveras hos klubben.

Inavelsökning

Den genomsnittliga inavelsökningen på 2020 års valpkullar ligger på 3 procent, vilket är en ökning från 2019 (1,3%). För en liten ras som bedlington, bör inavelsökningen ligga under 2,5 procent i snitt per år.

INAVELSÖKNING UNDER ÅREN 2014 – 2020



Inavelsgrader per kull och per år, baserad på fem generationer:

2014	från 0 procent till 5,7 procent som mest
2015	från 0 procent till 5,5 procent som mest
2016	från 0 procent till 8,8 procent som mest
2017	från 0 procent till 7,2 procent som mest
2018	från 0 procent till 7,2 procent som mest
2019	från 0 procent till 2,7 procent som mest
2020	från 0 procent till 21,1 procent som mest

Anmärkning: Kullen med 21,1 procent är resultat efter en tjuvparning.

Inavelsökning fördelat per parning

Visa fr.o.m.: t.o.m.: Typ:


Fördelning parningar i %	Kullar födda						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Upp t.o.m. 6,25%	16	15	15	9	14	11	20
6,26% - 12,49%	1	0	4	2	5	0	1
12,5% - 24,99%	0	0	0	0	0	0	1
25% -	0	0	0	0	0	0	0

[diagram](#) [diagram](#) [diagram](#) [diagram](#) [diagram](#) [diagram](#) [diagram](#)

År 2014

<< Föregående


Nästa >>



■ Upp t.o.m. 6,25% ■ 6,26% - 12,49%

Registrerade valpar

Året 2020 visade sig bli ett rekordår i antalet födda valpar med 22 kullar och 107 registrerade valpar samt fyra importer.



Importer och exporter

Under 2020 har det importerats fyra bedlington, två hanar från Ryssland och Danmark samt två tikar från Finland och Estland. Importer är positivt ur avelssynpunkt, om importer nyttjas i en bra och genomtänkt utsträckning. Vissa importer under åren har fått ett väldigt stort inflytande, medan andra har lämnat rasen i stort sett obemärkta.

Utanför Norden har 5 valpar (2 hanar och tre tikar) exporterats, enligt SKK Avelsdata.

Använda bedlington i avel

Av 22 kullar valpar som registrerats 2020 har 21 tikar använts och 15 hanar. En tik har två kullar och sju hanar har två kullar vardera. Till tre kullar har tre hanar använts under två års ålder.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
17	15	19	11	19	11	22	486
<u>17</u>	<u>15</u>	<u>17</u>	<u>11</u>	<u>18</u>	<u>11</u>	<u>21</u>	<u>241</u>
<u>15</u>	<u>10</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>17</u>	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>189</u>

Tabellen ska läsas enligt följande: Överst antal kullar, i mitten använda tikar och längst ner använda hanar.
Källa: SKK Avelsdata

SKBK rekommenderar att ålder för första valpkull ska vara två år för både hane och tik. För tik gäller två år enligt gällande djurskyddsregler. Eftersom åldern två år för hanhund, endast är en rekommendation, har valphänvisning tillåtits av klubben vid förfrågan. För att bättre kunna utvärdera alla avelshundar innan de går i avel bör ingen hund användas i avel före två års ålder, om inte särskilda skäl föreligger.

Genomsnittligt antal valpar per kull

Under åren 2014 – 2020 har det i genomsnitt fötts 16 valpkullar per år med ett snitt på 4,6 valpar per kull.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4,1	4,6	5,0	4,5	4,7	4,9	4,7
17	15	19	11	19	11	22

Tabellen ska läsas enligt följande: Överst genomsnittlig kullstorlek, nederst antal kullar. Källa SKK Avelsdata

Kullar över snittet

Av 22 registrerade kullar 2020 ligger 13 kullar över medelsnittet antal födda valpar som för 2020 är 4,7 stycken, vilket är samma kullsnitt som för 2018 med 19 födda kullar.

Valphänvisning

Av 22 registrerade kullar under 2020 är det sju kullar som uppfödare ansökt och beviljats valphänvisning för. En bedlington äldre än 7 månader har beviljats hänvisning för omplacering.

En utförlig valphänvisningsrapport har lämnats av AK till styrelsen och finns tillgänglig för intresserade uppfödare och medlemmar.

Nya uppfödare

Under året har tre nya uppfödare tillkommit på SKBKs uppfödarelista på hemsidan; Havelocks; Lena Jansson, Älvsjö, Flirtatious; Malin Eriksson, Lönsboda och Bella Zampa; Anna-Karin Åhman, Huddinge.

ÖVRIGT ARBETE I AVELSKOMMITTÉN - AK

AK har haft ett protokollfört möte under året och däremellan kontakter via telefon och mail. Arbetet under året har mestadels koncentrerats kring att färdigställa revideringen av RAS-dokumentet, som skickades till Svenska Terrierklubbens Avelskommitté i september för godkännande och som godkändes av Svenska Kennelklubben i april 2020. Samtliga uppfödare har erhållit en kortversion av RAS, som i sin helhet finns publicerad på klubbens hemsida.

AK har diskuterat mål och strategier i RAS-dokumentet och anser att det är hälsan, framför allt hud- och öronproblematik, som behöver prioriteras.

AK har noterat en hanhund som kastrerats kemiskt där kastreringen satt i under ca 2 ½ år, mot ca 6 månader, enligt leg veterinär. Vid nästa hälsoenkät bör fråga om kemisk kastrering ingå.

AK har frågat SKK efter avelsrekommendation för ögon diagnosen atresia puncta lacrimalis. Enligt veterinärtlåtande innebär diagnosen inget avelshinder, men diagnosen bör inte dubblas. SKK har meddelat att de återkommer med rekommendation.

Under året har ett fastnålat inlägg på Facebook lagts in, som hänvisar till SKBKs valphänvisningssida.

I övrigt så har AK under året uppdaterat de listor som finns på hemsidan under Hälsa/Sundhet med använda hanhundar i avel, ögonlysningar och DNA-tester. Många bra dokument som bidrar med intressant kunskap för klubbens uppfödare och hanhundsägare.

På grund av Covid-19 har inget uppfödarmöte genomförts under året.

Svenska Kennelklubben har godkänt och fastställt klubbens nya domarkompendium under april 2020. Domarkompendiet samt bildspel har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Ninna Odehag, Eva Byberg och Lena Lidsell som sammankallande. På grund av Covid-19 blev 2020-års domarkonferens inställd och framflyttad till november 2021, där bedlington är en av visningsraserna.

Från AKs sida skulle vi önska ett mer aktivt engagemang från klubbens uppfödare, bland annat med att bidra med DNA-tester för koppartoxikos för födda kullar och fler som söker valphänvisning. AK jobbar för det bästa framför ögonen för vår fina ras och för att stödja klubbens uppfödare.

Västerås den 5 januari 2021

Skandinaviska Bedlingtonklubben
Avelskommittén

Lena Lidsell, Västerås
Sammankallande

Mimmi Naartijärvi
Kiruna

Anneli Warg
Skellefteå

Gro Granholt Östmoe
Ski, Norge

Nyckeltal 2020

Antal registrerade kullar (Sverige)

2020: 22 stycken valpkullar med 107 valpar

2019: 11 stycken valpkullar med 56 valpar (en kull född i december 2018)

2018: 18 stycken valpkullar med 87 valpar

2017: 10 stycken valpkullar med 68 valpar

2016: 18 stycken valpkullar med 80 valpar

2015: 15 stycken valpkullar med 81 valpar

2014: 14 valpkullar med 74 valpar

2013: 14 valpkullar med 58 valpar

Antal registrerade bedlington (Sverige)

2020: 107 valpar samt fyra importörer, två hanar från Ryssland och Danmark samt två tikar från Estland och Finland

2019: 56 valpar samt en import från Estland

2018: 87 valpar samt 3 importörer, hanar från Tyskland, Ryssland och Finland.

2017: 68 valpar samt 3 importörer från USA och Norge

2016: 80 valpar varav fem importerade tikar från USA, England, Holland och Norge

2015: 81 valpar samt 3 importörer, två hanar och en tik

2014: 74 valpar, varav 1 import

2013: 60 stycken, varav 2 importörer

Snitt valpar per kull (Sverige)

2020: 4,7 stycken

2019: 4,8 stycken

2018: 4,8 stycken

2017: 4,5 stycken

2016: 5,0 stycken

2015: 4,6 stycken

2014: 4,1 stycken

2013: 4,3 stycken

Snitt inavelsökning (Sverige)

2020: 3,0 procent

2019: 1,2 procent

2018: 3,3 procent

2017: 2,8 procent

2016: 2,0 procent

2015: 1,8 procent

2014: 2,7 procent

2013: 2,3 procent

Antal DNA-testade valpar av årets registrerade, som meddelats till SKBK

2020: 64 stycken = 58 procent

2019: 27 procent

2018: 41 procent

2017: 28 procent

2016: 23 procent

2015: 12 procent

2014: 8 procent

2013: 35 procent